

# Prix et indices nationaux au 2<sup>e</sup> trimestre 2017

## Sciages feuillus

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle.  
Les prix s'entendent au m<sup>3</sup>, hors TVA, par camion départ.  
Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues.

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

	CHOIX	SPÉCIFICATIONS	PRIX EN €	INDICES	VARIATION 2017-T2 / 2017-T1	VARIATION 2017-T2 / 2016-T2	
CHÊNE	CHOIX QBA	PLOTS BOULES - Bille de pied, ébénisterie, sec séchoir (KD), longueur 3 m et +					
		..... Diamètre 40 à 49 cm (épaisseur 34 mm)	1.147	132,5	3,2%	6%	
		..... Diamètre 50 cm et + (épaisseur 50 mm)	1.252	129,1	0,6%	3,9%	
	CHOIX QB1	PLOTS BOULES - Belle menuiserie, 6 mois de séchage à l'air, longueur 3 m et +					
		..... Diamètre 40 à 49 cm (épaisseur 27 à 34 mm)	867	124	2,8%	4,5%	
		..... Diamètre 50 à 80 cm (épaisseur 54 mm)	1.017	131,6	-0,4%	4,8%	
	CHOIX QSA/QS1	PLATEAUX SÉLECTIONNÉS - Sec séchoir (KD) - Épaisseur 27 à 54 mm - Longueur 2 m et +					
		..... Découvert 18 cm (tolérance 10 cm et +)	897	134,5	2,2%	2,2%	
	CHOIX QS2	PLATEAUX SÉLECTIONNÉS - (6 mois de séchage à l'air) - Épaisseur 27 à 54 mm - Longueur 2 m et +					
		..... Découvert 18 cm (tolérance 10 cm et +)	638	141,1	2,2%	1%	
	CHOIX QF1a	FRISES (80x27) OU AVIVÉS (100x27) - (3 mois de séchage à l'air)					
		..... Longueur 30 à 50 cm	627	106,9	-0,7%	2,8%	
		..... Longueur 60 à 90 cm	869	125,6	-2,6%	-0,9%	
	CHOIX QF1b	FRISES (80x27) OU AVIVÉS (100x27) - (3 mois de séchage à l'air)					
		..... Longueur 1 m et plus	1.028	129,9	0,1%	9,1%	
	CHOIX QF2	FRISES (80x27) OU AVIVÉS (100x27) - (3 mois de séchage à l'air)					
..... Longueur 1,50 m et +		721	116,1	-0,2%	2,3%		
..... Largeur 100 à 150 mm		759	127,1	-1,4%	-0,9%		
CHOIX QF2/QF3 X	AVIVÉS - Épaisseur 27 mm - longueur 1,50 m et + (3 mois de séchage à l'air)						
	..... Largeur 160 mm et +	855	140,4	-4,1%	3,8%		
CHOIX QP1	AVIVÉS - Épaisseur 27 mm - Longueur 1,50 m et + (3 mois de séchage à l'air)						
	..... Largeur 160 mm et +	668	132,1	-3%	3,3%		
	PIÈCES ÉQUARRIES - Charpente standard (frais de sciage) Légère flache sur deux arêtes au maximum, cœur enfermé admis, tolérance d'aubier sain sur les arêtes si inférieur à la moitié de la largeur des faces						
CHOIX QP1	..... Section 15 x 15 - Longueur 4 à 5 m	524	128,7	-3,2%	-0,5%		
	..... Section 25 x 25 - Longueur 4 à 5 m	571	125,1	-2,9%	-1,8%		
HÊTRE		PLOTS (3 mois de séchage) - Épaisseur 27/54 mm • diamètre 40 cm et + • Longueur 3 m et +					
	CHOIX F-B1	.....	300	103,3	-0,2%	-3,9%	
	CHOIX F-B2	.....	208	95,9	4,2%	-0,1%	
PEUPLIER		AVIVÉS - Épaisseurs : 18, 22, 27 mm - Longueur 1 à 2,67 m (10% de 1 à 1,33 m) - Largeur 10 à 25 cm (moyenne 17/18 cm)					
	CHOIX 1	..... (qualité choix et bon bois) sec à l'air	299	131,3	3,6%	0,5%	
	CHOIX 2	..... (qualité sommier) sec à l'air (*)	265	115,9	6,2%	22,8%	
	CHOIX 3	..... (qualité emballage - palette) bois vert	166	116	1,7%	3,8%	
BOIS A PALETTES (Bois vert)		Toutes essences feuillues et résineux - Tous choix confondus - (Rubrique introduite en janvier 2005 - Base 100 des indices : janvier 2005).					
		Planches largeurs fixes - plein bois - Sciages multilames - coupées d'équerre					
		..... Toutes épaisseurs 18/27 mm	-	120,6	0,9%	1,7%	
	..... Hors pin maritime	-	-	0,5%	1,5%		

Nous rappelons à nos lecteurs que les résultats de l'enquête trimestrielle menée par le C.E.E.B. (6 rue François-1<sup>er</sup>, 75008 Paris) auprès d'un panel représentatif de scieries, situées dans les principales régions productrices, ne doivent pas être considérés comme une mercuriale, mais comme une moyenne statistique. Il s'agit de cotations nationales pondérées en fonction de la production des régions retenues pour chaque essence, et donc sujettes à variation dans une fourchette plus ou moins large suivant les entreprises.

Nouvelles spécifications et nouvelle base 100 des indices : octobre 2006.

Base 100 des indices : juillet 1990. (\*) Spécification introduite en octobre 1994.

# Prix et indices nationaux au 2<sup>e</sup> trimestre 2017

## Sciages résineux

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle.  
Les prix s'entendent au m<sup>3</sup>, hors TVA, par camion départ.  
Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues.

Base 100 : juillet 1990

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

	CHOIX	SPÉCIFICATIONS	PRIX EN €	INDICES	VARIATION 2017-T2 / 2017-T1	VARIATION 2017-T2 / 2016-T2
SAPIN ÉPICÉA (Bois vert)	CHOIX 0	Avivés toutes largeurs ..... Épaisseur 27 mm	291	103,5	-1,1%	-0,4%
	CHOIX 1	Avivés toutes largeurs ..... Planches de 2 à 5,50 m, épaisseur 27 mm	246	111,3	-1,9%	-1,9%
	CHOIX 2	Madriers/bastings - 75 x 225 ou 63 x 160 ..... Longueur 3 à 5 m	192	163,9	1,8%	1,6%
		Chevrons - 63 x 75 ou 50 x 75 ..... Longueur 3 à 4,50 m	200	107,4	1,3%	1,3%
	CHOIX 3	Liteaux - 27 x 27 ..... Longueur 2 à 5 m	229	112,1	2,1%	1,1%
		Planches de bord de toutes largeurs - Non coupées d'équerre - Épaisseur 18/27 mm	143	102,8	-2,5%	0,9%
	CHOIX 4	Madriers/bastings	143	104,8	3,4%	1,2%
Planches toutes largeurs ..... Épaisseur 27 mm		131	105	6,2%	0,7%	
		Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m (€ par mètre linéaire supplémentaire)	10	-	1,3%	3,1%
PIN MARITIME (Bois vert)	CHOIX 0-A	Avivés toutes largeurs - 3/4 faces - Ep. 27 / 32 mm et long. : 2 à 2,70 m	333	109,8	-1,5%	2,2%
	CHOIX 0	Avivés toutes largeurs - Longueur 2 à 2,70 m ..... Épaisseur 27 mm	247	119,3	0,4%	1%
		..... Épaisseur 32 mm	268	126,4	0,4%	0,8%
	CHOIX 1	Avivés toutes largeurs - Longueur 2 à 2,70 m ..... Épaisseur 27 mm	198	126,9	0,5%	-0,6%
		..... Épaisseur 32 mm	245	147,6	0,4%	2,1%
	CHOIX 2	Madriers/bastings - Longueur 3 à 5 m	239	144	0,4%	-0,4%
	CHOIX 3	Planches toutes largeurs ..... Épaisseur 27 mm, long. 2 à 5 m	153	124,3	-0,7%	0,5%
Chevrons (*)		142	111,7	-0,2%	-0,1%	
CHOIX 4	Planches ..... Épaisseur 27 mm	118	126	-0,3%	-2%	
PIN SYLVESTRE (Bois vert)	CHOIX 0-A	Plots - Toutes épaisseurs	330	125,8	2,4%	3%
	CHOIX 0-B	Plots - Toutes épaisseurs	286	124,3	-0,3%	-1,5%
	CHOIX 0-A	Avivés - Épaisseur 18/27 mm et + ..... Largeur 100 mm et +	292	98,3	0,7%	0,7%
	CHOIX 0	Avivés - Épaisseur 18/27 mm et + ..... Largeur 100 mm et +	295	123,4	0%	1,7%
		..... Largeur 100 mm et +	256	129,3	0,4%	5,8%
	CHOIX 1	Madriers/bastings - 63x163 ou 175, 65x175 ou 180, 75x165, 80x230 .. Longueur 3 à 5 m	198	115,1	-0,6%	0,9%
		Chevrons - 76 x 76, 80 x 80 ..... Longueur 3 à 5 m	202	113,5	-1%	0,6%
	CHOIX 2	Ossature et lamellé (prix hors séchage et rabotage) ..... Longueur 2 à 4 m	219	109,5	-0,5%	0,8%
		Planches - Épaisseur 27 mm ..... longueur jusqu'à 3 m toutes largeurs	128	97,7	1,7%	0%
	CHOIX 3	Madriers/bastings (*) 65 x 165 ou 80 x 230	146	102,1	1%	-4,9%
		Planches (*) ..... Épaisseur 27 mm	138	112,2	0%	-1,1%
CHOIX 4	Madriers/bastings (*)	145	112,4	0%	-4,1%	
DOUGLAS (Bois vert)	CHOIX 1	Avivés - Longueurs 3 à 5 m ..... 42 ou 52 x 150 à 230	256	136,1	1,4%	3,1%
		Madriers/bastings - Longueurs 3 à 5 m				
	CHOIX 2	..... 63 x 150 ou 63 x 175	210	128,5	0,3%	3,1%
		..... 63 ou 75 x 200 à 225	222	132,2	2,2%	5,8%
		..... 63 ou 75 x 250 à 300	250	130	-1,6%	0,6%
		Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m (€ par mètre linéaire supplémentaire)	13	-	6,8%	-13,5%
BOIS A PALETTES (Bois vert)	Toutes essences feuillus et résineux - Tous choix confondus - (Rubrique introduite en janvier 2005 - Base 100 des indices : janvier 2005).					
		Planches largeurs fixes - plein bois - Sciages multilames - coupées d'équerre				
		..... Toutes épaisseurs 18/27 mm	-	120,6	0,9%	1,7%
	..... Hors pin maritime	-	-	0,5%	1,5%	

(\*) Spécifications introduites en octobre 1994.

(\*) Spécifications introduites en octobre 1994.

Rubrique introduite en janvier 2005.  
Base 100 des indices : janvier 2005.

Nous rappelons à nos lecteurs que les résultats de l'enquête trimestrielle menée par le C.E.E.B. (6 rue François-1<sup>er</sup>, 75008 Paris) auprès d'un panel représentatif de scieries, situées dans les principales régions productrices, ne doivent pas être considérés comme une mercuriale, mais comme une moyenne statistique. Il s'agit de cotations nationales pondérées en fonction de la production des régions retenues pour chaque essence, et donc sujettes à variation dans une fourchette plus ou moins large suivant les entreprises.

# Prix et indices nationaux au 2<sup>e</sup> trimestre 2017

## Bois-énergie

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle.  
Les prix s'entendent au m<sup>3</sup>, hors TVA, par camion départ.  
Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues.

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

PRODUITS BRUTS					
		Prix €/t départ	Indices	VARIATION 2017-T2 / 2017-T1	VARIATION 2017-T2 / 2016-T2
<b>Bois de bord de route non broyé (hors bois bûches)</b>					
	Tous bois vendus bord-route, en toutes longueurs	34	109,5	-0,2%	-4%
<b>Écorces</b>					
Ecorces de feuillus brutes .....	Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, non broyées	8,2	109,9	-18,8%	-19,1%
Ecorces de résineux brutes .....	Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux, non broyées	25,4	153,9	-1,7%	4,8%
Ecorces de feuillus broyées .....	Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm	14,8	123,3	-4,9%	-10,1%
Ecorces de résineux broyées .....	Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux, broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm	31,2	182,5	-8,3%	-12,1%
<b>Dosses et délignures</b>					
Dosses et délignures non écorcées .....	Provenant de lignes de sciage, non écorcées, vendues en fagots	28,6	145,8	-4,1%	-4,1%
Dosses et délignures écorcées .....	Provenant de lignes de sciage, écorcées, vendues en fagots	33,1	129,3	-9,6%	-3,2%
<b>Sciures</b>					
Sciures de feuillus .....	Provenant de sciage et d'usinage de bois de feuillus, sans éléments de plus de 5 mm	30,1	103,3	-3,6%	3,1%
Sciures de résineux .....	Provenant de sciage et d'usinage de bois de résineux, sans éléments de plus de 5 mm	38	105,6	-6,2%	-4,4%
<b>Chutes de scieries (bien distinguer des plaquettes de scieries)</b>					
Chutes diverses de scierie non broyées ..	Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie	23,8	95,5	-0,6%	-18%
Chutes diverses de scierie broyées .....	Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues broyées en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie	35,4	110	-8,5%	-8,5%
<b>Chutes de seconde transformation</b>					
Chutes diverses de seconde transformation non broyées .....	Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc.) vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie	28,6	98,1	-15,5%	5,7%
Chutes diverses de seconde transformation broyées .....	Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc.) vendues broyées, donc en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie	72,8	201,1	-4,9%	17,4%
<b>Recyclage de classe A, en vrac (bien distinguer des broyats de recyclage)</b>	Tous bois de recyclage vierges, en l'état ou grossièrement fractionnés pour le transport	9,7	123,2	-12,1%	-9,9%
<b>Copeaux de rabotage</b>	Copeaux provenant de machines de rabotage	46,6	132,1	-7,2%	-16,1%

Base 100 : janv 2012.

(Base 100 des indices : octobre 2006)

PRODUITS ÉLABORÉS					
	Prix € par tonne départ	Indices	VARIATION 2017-T2 / 2017-T1	VARIATION 2017-T2 / 2016-T2	
<b>Granulés producteurs</b>					
Vrac	173,9	95,9	-5,8%	2,8%	
Sac	191,4	75,1	-3,7%	2,6%	
Big bag	180,6	86,8	-3,3%	3,4%	
Briquettes	201,9	122,4	10,3%	17%	

## PRODUITS ÉLABORÉS

		Prix € par tonne départ	Indices	VARIATION 2017-T2 / 2017-T1	VARIATION 2017-T2 / 2016-T2
<b>Granulés distributeurs</b> (Base 100 : octobre 2013)					
Granulés en vrac (par 5 tonnes livrées à 50 km - TTC la tonne)		255,7	96,2	-6,1%	1,7%
Granulés en sacs (par palette complète départ distributeur - TTC la tonne)		274	95,5	-6%	4,8%
<b>Plaquettes forestières*</b> <i>Plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs, puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage</i>	Petite granulométrie, humidité <30%	–	101	-2,2%	-3,7%
	PCI retenu (3,70) Mwh.....				
	Moyenne granulométrie, humidité entre 30 et 40%	–	97,6	-3,7%	-2,5%
	PCI retenu (3,10) Mwh.....				
	Granulométrie grossière, humidité >40%	–	111,8	-2,3%	4,8%
	PCI retenu (2,55) Mwh.....				
<b>Plaquettes bocagères</b> <i>Bois broyé provenant d'élagages de haies bocagères</i>	Petite granulométrie, humidité <30%	NS	–	–	–
	Moyenne granulométrie, humidité entre 30 et 40%	NS	–	–	–
<b>Plaquettes de scieries</b> <i>Plaquettes produites en scierie à partir de chutes de sciage, provenant de bois écorcés</i>	Moyenne granulométrie, humidité entre 30 et 40%	43,6	122,3	1,2%	4,1%
	PCI retenu (2,55) Mwh.....	17,08			
<b>Plaquettes urbaines</b> <i>Bois broyé en provenance d'élagages urbains et d'entretien des paysages</i>	Moyenne granulométrie, humidité entre 30 et 40%	NS	–	–	–
	Granulométrie grossière, humidité >40%	NS	–	–	–
<b>Broyats emballage SSD</b> <i>Bois déferraillés et broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières</i>	Granulométries moyennes et grossières, humidité <25%	50,7	150,3	3,5%	0,5%
	PCI retenu (4,00) Mwh.....	12,66			
<b>Mélanges*</b> <i>Mélanges assemblés à partir de divers composants à humidités différentes, broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières</i>	Moyenne granulométrie, humidité entre 30 et 40%	–	132,5	-1,6%	6,1%
	PCI retenu (3,10) Mwh.....				
	Granulométrie grossière, humidité >40%	–	122,1	-15,3%	3%
	PCI retenu (2,55) Mwh.....				

Base 100 : janv 2012. \* Seul l'indice trimestriel de ces produits sera désormais publié.

## BOIS BÛCHES

		Prix € par stère départ	Indices	VARIATION 2017-T2 / 2017-T1	VARIATION 2017-T2 / 2016-T2
<b>Bois bûches en vrac</b> (Base 100 : octobre 2006)					
33-40 cm (H1)		61,4	92,8	-1,8%	-2,5%
5933-40 cm (H2)		55,4	93,8	-6,1%	-7,5%
62,350 cm (H1)		57,1	88,8	-8,4%	-5,8%
50,850 cm (H2)		50,3	88,2	-1,1%	3,8%
451 m (H2)		42,4	94,1	-6%	-8,9%
<b>Bois bûches sur palettes</b> (Base 100 : janvier 2012)					
33-40 cm (H1)		99,2	123,7	-5,2%	-5,5%
33-40 cm (H2)		74,4	99,3	-2,3%	4,8%
50 cm (H1)		78,7	107,3	-2,3%	-5,9%
50 cm (H2)		69,9	108,8	-4,5%	12%
<b>Bois bûches en filets</b> (Base 100 : avril 2012)					
33-40 cm (H1)		110,2	–	9,8%	7%
33-40 cm (H2)		NS	–	–	–
50 cm (H1)		NS	–	–	–
50 cm (H2)		NS	–	–	–

H1 = Humidité &lt; ou = 20% et H2 = Humidité &gt; 20% - Groupe : chêne, charme, orme, hêtre, frêne, érable.